

A-Bass 10

Produktbilder






Kurzbeschreibung

ABACUS A-Bass 10 - Subwoofer mit DSP und EMK-Regelung

Beschreibung

ABACUS A-Bass 10 - Subwoofer mit DSP und EMK-Regelung



Technische Daten

Modell	A-Bass 10	A-Bass 12
Netz, Kaltgeräteanschluss:	230V AC	230V AC
Leistungsaufnahme, Automatik:	ca. 0,4VA	0,4VA
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	ca. 20VA	ca. 20VA
Leistungsaufnahme, maximal:	ca. 180VA	250VA
RMS-Leistung:	160W	225W
Frequenzgang:	16...48-50...150Hz	16...48-50...150Hz
Ladekapazität/Energie:	2*20.000µF/2*16J	2*20.000µF/2*16J
Netto-Gehäusevolumen:	35l	54l
Signaleingangspegel, maximal:	5Vss	5Vss
Tieftontreiber:	250mm/10"	300mm/12"
Eingangsimpedanz:	10kΩ	10kΩ

Maße Gehäuse (B x T x H):	320×320×500mm	370×370×550mm
Maße ü. alles (B x T x H):	320×363×517mm	370×413×567mm
Gewicht (mit Abdeckung):	17,1kg	23,35kg
Versandgewicht (Stück):	19,9kg	26,6kg
Packmaß:	425×425×605mm	475×475×655mm
Garantie:	3 Jahre	3 Jahre

Product Options

Farbausführung: Tiefschwarz RAL 9005
 Verkehrsweiß RAL 9016

