

M-Box Compact Mirra

3.490,00 €

Produktbilder





Kurzbeschreibung

Kompakte 2-Wege-Box für Mangerwandler auf Mirra-Basis.
(Paarpreis)

Beschreibung

Kompakte 2-Wege-Box für Manger-BiegeWellenwandler auf Basis der Mirra-Elektronik.

Manger-Wandler gehört nicht zum Lieferumfang, kann aber vor der Fertigstellung zu ABACUS geschickt werden. Es erfolgt dann eine Endkontrolle des kompletten Systems.

Technische Daten

Technische Daten:

Eigenschaft:	Wert:
Anzahl Dolifet-Endstufen:	3 (2 Stück gebrückt für Tieftöner)
Netzanschluss:	230V AC, Kaltgeräte
Leistungsaufnahme, Automatik:	<0,2W
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	Ca. 18W
Leistungsaufnahme, maximal:	Ca. 150W
RMS-Leistung (insgesamt):	Ca. 120W, verteilt auf alle Wege

Frequenzgang:	16...80->20.000Hz
Eingangsimpedanz:	10k Ω
Breitbandtreiber:	Manger Biegewellenwandler (wird nicht mitgeliefert)
Tieftontreiber:	220mm/8 Ω
Trennfrequenz:	300Hz
Filterkonzept:	Linkwitz-Riley 24dB/Okt.
Ladekapazität:	6x4.700 μ F
Netto Gehäusevolumen:	

zusätzliche Information

Farbausführung

Tiefschwarz RAL 9005

