A-Box 5

Produktbilder

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de
https://www.abacus-electronics.de/a-box-5.html

Kurzbeschreibung

Aktivbox mit DSP-basierter Signalverarbeitung
(Paarpreis)

Beschreibung

<u>Hinweis:</u> Die A-Box-Serie wurde abgelöst durch die Cortex-Serie.

Das erste Produkt der ABACUS A-Box-Aktivlautsprecherfamilie bietet High-End-HiFi in kompaktester Form.



Die A-Box 5 empfiehlt sich überall, wo großer Klang auf kleinstem Raum gefragt ist: Im Arbeitszimmer, am Computer, am TV, in der Küche und natürlich im Wohnzimmer, weil dort nicht immer Platz für schrankgroße Boxen ist.

Auch am Mischpult ist die A-Box dank ihrer Linearität über den gesamten Hörbereich der perfekte Abhörmonitor.

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de
https://www.abacus-electronics.de/a-box-5.html

Technische Daten

Version:	A-Box 5	A-Box 10	A-Box 12S	A-Center
Netzanschluss:	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte
Leistungsaufnahme, Automatik:	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	<7W	<7W	<7W	<7W
Leistungsaufnahme, maximal:	52W	52W	52W	52W
RMS-Leistung:	50W	50W	50W	50W
Musik-Leistung:	75W	75W	75W	75W
Frequenzgang:	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz
Eingangsimpedanz:	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
Eingangspegel, max:	5Vss	5Vss	5Vss	5Vss
Hochtontreiber:	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT
Tiefmitteltontreiber:	130mm/4Ω	165mm/4Ω	2×130mm/8Ω	2×130mm/8Ω
Trennfrequenz:	2.500Hz	2.500Hz	2.500Hz	2.500Hz
Ladekapazität:	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J
Netto Gehäusevolumen:	5,53l	10,3l	genutzt 12,5l	8,0l
Maße Gehäuse (B x T x H):	170×170×300mm	210×210×350mm	180×230×950mm	440×170×170mm
Maße über alles (B x T x H):	170×202×303,5mm	210×242×353,5mm	220×270×995mm	440×202×173,5
Gewicht (Stück, mit Frontabdeckung):	5,25kg	6,6kg	16,3kg	8kg
Versandgewicht (Stereoset):	12,5kg	16,5kg	19,9kg	8,0kg
Packmaß (Stereoset, B x T x H):	380×510×330mm	470×640×370mm	mm	mm

Product Options

Farbausführung:	Tiefschwarz RAL 9005
	Verkehrsweiß RAL 9016
Hochtöner:	Kalottenhochtöner
	Air Motion Transformer

ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de