

A-Box 12S

Produktbilder






Kurzbeschreibung

12-Liter Stand-Aktivbox mit DSP-basierter Signalverarbeitung
(Paarpreis)

Beschreibung

Hinweis: Die A-Box-Serie wurde abgelöst durch die **Cortex-Serie**.

Kompakte Standbox



Auf Basis der bewährten Elektronik wurde eine kleine Standbox mit zwei 13cm-Tieftönern entwickelt. Das Ergebnis ist ein überaus wohnraumfreundlicher Lautsprecher mit den gewohnten Tugenden der A-Boxen. Leistungsmäßig etwa vergleichbar mit der A-Box 10 reicht die neue 12er für kleine Wohnräume solo, oder in Verbindung mit einem A-Bass auch für ausgewachsene Lösungen. Auch als Basis für ein wohnraumfreundliches Heimkino ist sie der Ideale Kandidat.

Technische Daten

Version:	A-Box 5	A-Box 10	A-Box 12S	A-Center
Netzanschluss:	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte	230V AC, Kleingeräte
Leistungsaufnahme, Automatik:	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
Leistungsaufnahme, Leerlauf:	<7W	<7W	<7W	<7W
Leistungsaufnahme, maximal:	52W	52W	52W	52W
RMS-Leistung:	50W	50W	50W	50W
Musik-Leistung:	75W	75W	75W	75W
Frequenzgang:	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz	16...200-20.000Hz
Eingangsimpedanz:	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
Eingangspegel, max:	5Vss	5Vss	5Vss	5Vss

Hochtontreiber:	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT	25,4mm oder AMT
Tiefmitteltontreiber:	130mm/4Ω	165mm/4Ω	2×130mm/8Ω	2×130mm/8Ω
Trennfrequenz:	2.500Hz	2.500Hz	2.500Hz	2.500Hz
Ladekapazität:	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J	2×9.400µF/2×6,1J
Netto Gehäusevolumen:	5,53l	10,3l	genutzt 12,5l	8,0l
Maße Gehäuse (B x T x H):	170×170×300mm	210×210×350mm	180×230×950mm	440×170×170mm
Maße über alles (B x T x H):	170×202×303,5mm	210×242×353,5mm	220×270×995mm	440×202×173,5
Gewicht (Stück, mit Frontabdeckung):	5,25kg	6,6kg	16,3kg	8kg
Versandgewicht (Stereoset):	12,5kg	16,5kg	19,9kg	8,0kg
Packmaß (Stereoset, B x T x H):	380×510×330mm	470×640×370mm	mm	mm

Product Options

Farbausführung:	Tiefschwarz RAL 9005
	Verkehrsweiß RAL 9016
Hochtöner:	Kalottenhochtöner
	Air Motion Transformer

